

## Planungshilfe PA-Therapie bei Grad A (Grading, Klassifikation der Parodontitis)

gemäß §§ 11, 12 (2) und 13 der PAR-Richtlinie

Name der/des Versicherten:

Geburtsdatum der/des Versicherten:

	letzte AIT	BEV a 3 – 6 Monate danach	letzte ggf. erforderliche CPT	BEV b 3 – 6 Monate danach	nach BEV a bzw. b Der Zweijahreszeitraum beginnt am Tag der ersten UPT-Leistung.	
					1.Jahr der UPT	2.Jahr der UPT
					1x je Kalenderjahr, Mindestabstand 10 Monate	
					UPT a ggf. UPT b UPT C, e/f - befundabhängig	analog zzgl. UPT g
Datum/ Zeitspanne						

## Dokumentationshilfe PA-Therapie bei **Grad A** gemäß §§ 11, 12 (2) und 13 der PAR-Richtlinie (Grading, Klassifikation der Parodontitis)

- Erfassung der Daten analog dem Vorgehen beim Erstellen des Parodontalstatus

### **BEV a, Datum:**

FB													FB
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Oberkiefer</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>rechts</span> <span>links</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Unterkiefer</span> </div>													
FB													FB

röntgenologischer Knochenabbau:

Knochenabbau (%/Alter):

Kommentar:

### ggf. **BEV b, Datum:**

FB													FB
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Oberkiefer</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>rechts</span> <span>links</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Unterkiefer</span> </div>													
FB													FB

röntgenologischer Knochenabbau:

Knochenabbau (%/Alter):

Kommentar:

